

Deck Land

Thermo **Wood** & WPC



Deck Land

—رزمین چوب هائے ماندگار



 Deck Land

 [DeckLand.original](https://www.instagram.com/DeckLand.original)
 [aparat.com/Deck Land](https://www.aparat.com/DeckLand)
 www.DeckLand.ir
 Deck_Land@yahoo.com


۰۳۱-۳۲۶۶۴۰۰۵ - ۳۲۶۶۴۱۴۴۰-۵
۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۱۰۹۴۲۷۸
۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۴۲۵۴۰۰۷

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، روبروی هتل زنده رود - انبار مرکزی: تهران، شهریار، جاده صفادشت - انبار پخش مرکزی: اصفهان، خیابان قلعه شور، کوچه پمپاژ





 Deck Land

 [DeckLand.original](https://www.instagram.com/DeckLand.original)
 [aparat.com/Deck Land](https://www.aparat.com/DeckLand)
 www.DeckLand.ir
 Deck_Land@yahoo.com

۰۳۱-۳۲۶۶۴۰۰۰ - ۳۲۶۶۴۱۴۴-۵

۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۱۰۹۴۲۷۸

۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۴۲۵۴۰۰۷

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، روبروی هتل زنده رود - انبار مرکزی : تهران، شهریار، جاده صفادشت - انبار پخش مرکزی : اصفهان، خیابان قلعه شور، کوچه پمپاژ



انواع ترمو وود بر اساس گونه‌ی چوب

ترمو وود بر اساس گونه چوب به دو دسته‌ی نرم (soft wood) و سخت (hard wood) تقسیم می‌شود. چوب‌های نرم متعلق به درختان سوزنی برگ مثل کاج هستند و چوب‌های سخت از درختان پهن برگ مثل زبان گنجشک به دست می‌آیند. چوب نرم مناسب استفاده در نما و دیوارها بوده و چوب سخت به خاطر مقاومت بیشتری که دارد، عمدتاً در کفسازی‌ها به کار می‌رود.





 Deck Land



ساخت شومینه چوبی یکی از موارد پرکاربرد و فراوان در طراحی و اجرای ساختمان می باشد. از آنجا که انواع ترمو وود در فرایند تولید خود به صورت کامل خشک شده و علاوه بر آن اصطلاحاً پخته شده و تمام صمغ چوب گرفته شده است، بنابراین استفاده از آن جهت کاور کردن فضای دور و نمای شومینه به علت اینکه از قبل حرارت دیده و در مقابل گرما و حرارت مقاوم می باشد (منهای شعله مستقیم آتش) بسیار مناسب بوده و باعث زیبایی و گرمی فضا نیز می گردد. همچنین تلفیق آن با آجر نسوز نیز بسیار زیبا بوده و ماندگاری و دوام بالایی دارد.



اصولاً سونا خشک معروفترین نوع سونا در دنیاست و هرگاه صحبت از سونا می شود و این لغت به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرد، منظور سونای خشک است و سونای مرطوب با نام سونای بخار، حمام داغ یا حمام مرطوب شناخته می شود.

سونا خشک اتاقکی است که از آن جهت تعریق بدن استفاده می شود، درجه حرارت آن در حدود ۷۰ درجه و رطوبت آن کمتر از ۵ درصد است. به علت دمای بالای سونا خشک، دیواره، کف و نیمکتها باید از جنسی با ضریب انتقال حرارت پایین ساخته شوند. از دیرباز تا کنون و در سرتاسر دنیا برای ساخت سونا خشک از چوب استفاده می شود، علت این امر ضریب انتقال حرارت پایین و بوی خوشایند چوب است. اولین سونای دنیا در کشور فنلاند و به صورت یک کلبه چوبی ساخته شد.

لذا استفاده از انواع چوب خشک در اجرای سونا الزامی می باشد که از میان انواع آن ترمو وود از دوام و زیبایی

شماره تماس: ۰۹۱۳۴۲۵۴۰۰۷

اصلی ترین علت استفاده از چوب در سونا خشک، ضریب هدایت حرارتی پایین آن است، بنابراین باید دقت داشت در هنگام چوبکاری سونا خشک، هیچ میخ یا پیچی از چوب ها بیرون نزنند، چرا که در این صورت میخ (پیچ) به عنوان یک محل تجمع گرما عمل کرده و علاوه بر احتمال خراشیدن بدن استفاده کنندگان، موجب سوختگی پوست آن ها نیز می شود. درب سونا خشک نیز بوسیله چوب ساخته می شود، درب سونا خشک به هیچ عنوان نباید دارای قفل باشد، بهتر است درب سونا دارای چفت غلطکی باشد که با فشار دست براحتی باز شود. درب سونا باید رو به بیرون باز شود.

در مجموع چوبکاری سونا خشک، مهم ترین بخش تاثیرگذار بر روی زیبایی و کیفیت سونا خشک بوده و همچنین بخش اصلی هزینه ساخت سونا خشک را در بر می گیرد. لذا در مرحله انتخاب چوب و اجرای چوبکاری باید دقت لازم صورت گیرد تا در نهایت، سونایی با کیفیت بالا و قیمت مناسب ایجاد شود.

Deck Land

Instagram: [DeckLand.original](https://www.instagram.com/DeckLand.original)

Website: [aparat.com/Deck Land](https://www.aparat.com/DeckLand)

Website: www.DeckLand.ir

Email: Deck_Land@yahoo.com

Phone: ۰۳۱-۳۲۶۶۴۰۰۵ - ۳۲۶۶۴۱۴۴-۵

Phone: ۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۱۰۹۴۲۷۸

Phone: ۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۴۲۵۴۰۰۷

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، روبروی هتل زنده رود - انبار مرکزی : تهران، شهریار، جاده صفادشت - انبار پخش مرکزی : اصفهان، خیابان قلعه شور، کوچه پمپاژ



پرگولا سازه‌ای با سقفی مشبک است که در باغ‌ها برای طراحی ورودی‌های زیبا، محوطه‌سازی، مسیر تردد یا جای نشستن، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ علاوه بر این از پرگولاها روی بامها و روف گاردن هم می‌توان استفاده کرد.







➤ آلاچیق، پرگولا و سایبان



آلاچیق سازه‌ای نیمه باز بوده که اطراف آن‌ها بازمی‌باشد. کاربرد آلاچیق عموماً تفریحی و یا استراحتی است. آلاچیق به گونه‌ای طراحی شده است تا بتوان برای مدت کوتاه در آن وقت سپری نمود و استراحت کرد و طی وقت گذرانی برای سکون و استراحت از باز بودن فضا برای دید داشتن به سایر نواحی و از سقف به عنوان سایه بان نیز بهره برد.

 Deck Land

 [DeckLand.original](https://www.instagram.com/DeckLand.original)
 [aparat.com/Deck Land](https://www.aparat.com/DeckLand)
 www.DeckLand.ir
 Deck_Land@yahoo.com

۰۳۱-۳۲۶۶۴۰۵۵ - ۳۲۶۶۴۱۴۴۰۵
 ۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۱۰۹۴۲۷۸
 ۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۴۲۵۴۰۰۷
 دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، روبروی هتل زنده رود - انبار مرکزی: تهران، شهریار، جاده صفادشت - انبار پخش مرکزی: اصفهان، خیابان قلعه شور، کوچه پمپاز

➤ دیوار سبز


دیوار سبز یا دیوار زنده دیواری است که بخشی از آن یا تمام آن دارای پوشش گیاهی است. دیوارهای سبز مبتنی بر شرایط ممکن است در محیط داخل یا خارج از ساختمان نصب گردد. هم چنین تکنیکها و روشهای مختلفی وجود دارد که می توان دیوارهای سبز را در ابعادهای متفاوت به منظور فضاسازی محوطه داخلی یا نمای بیرونی ساختمان ایجاد کرد.

از مهمترین عناصری که در طراحی و اجرای انواع دیوار سبز استفاده می شود می توان به چوب ترمو اشاره کرد که این نوع اجرا زیباترین نتیجه نهایی در اجرا را خواهد داشت.



با استفاده از صدها نوع گیاه مختلف می توان الگوهای قابل توجهی از دیوار سبز را به گونه منحصر به فرد طراحی کرد. با بکار بردن گیاهان در رنگها و بافت های مختلف می توان طبیعتی زیبا را در خانه و یا محل کار فراهم ساخت.

استفاده از فرم ها و ساختارهای چوبی متفاوت و خلاقانه که در عین زیبایی هزینه اجرا و مصرف چوب به کار رفته را کم خواهند کرد، از موارد مهم در طراحی دیوار سبز می باشد.



با ایجاد دیوار سبز در یک فضای بیرونی، آن محیط از حالت خسته کننده خارج شده و به فضایی جذاب و زیبا تبدیل می شود که می تواند بر روی استفاده کنندگان تأثیری فوری و فوق العاده بگذارد.

حتی اگر فضای موجود بسیار کم یا باریک باشد باز هم می توان جهت تلطیف فضا با ایجاد دیوار سبز و ساخت فلاورباکس با چوب ترمو و استفاده از گیاهان متنوع، فضایی آرامش بخش و دلپذیر جهت گذران اوقات فراغت ایجاد کرد. مضاف بر اینکه با ایجاد تغییر در اینگونه فضاها نهایتاً ارزش افزوده ملک بالا خواهد رفت. معمولاً دیوارهای سبز در تلفیق با فلاورباکس ها طراحی و ساخته می شوند که بهترین نتیجه را در طراحی و اجرا و ارائه نهایی کار خواهند داشت.



Deck Land

DeckLand.original

aparar.com/Deck Land

www.DeckLand.ir

Deck_Land@yahoo.com

۰۳۱-۳۲۶۶۴۰۰۵ - ۳۲۶۶۴۱۴۴۰۵

۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۱۰۹۴۲۷۸

۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۴۲۵۴۰۰۷

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، روبروی هتل زنده رود - انبار مرکزی : تهران، شهریار، جاده صداشست - انبار پخش مرکزی : اصفهان، خیابان قلعه شور، کوچه پمپاژ



میزان حرارت و دمای که طی فرآیند ترمو بر روی چوب اعمال شده است، کاربرد و موارد استفاده ترمو وود را مشخص می نماید. به طور کلی انواع ترمو وود در دو مدل Thermo-S و Thermo-D وجود دارد. نوع اول بیشتر در فضاهای داخلی و نوع دوم بیشتر در فضاهای خارجی، نمای ساختمان و... استفاده می گردد.

Thermo - S

حرف S نشانه‌ی stability به معنای ثبات و پایداری است. در این روش ثابت ماندن ابعاد، هدف اصلی تولید ترمو وود است. از این مدل چوب بیشتر در فضاهای داخلی استفاده می‌شود. چرا که مقاومت آن نسبت به نوع دیگر در برابر رطوبت و عوامل خارجی، کمتر است.

Thermo-D

در این نوع ترمو وود، تمرکز اصلی تولید بر ساخت مصالحی با دوام است (Durability). بنابراین چوب را تا دمای ۲۲۰ درجه سانتی گراد در معرض حرارت قرار داده (۴۰ درجه بیشتر از نوع S) و ترمو وودی با مقاومت بالاتر نسبت به نوع Thermo-S، تولید می‌کنند که مناسب استفاده در فضای خارجی و چوب نمای ساختمان می‌باشد.





Deck Land

 [DeckLand.original](https://www.instagram.com/DeckLand.original)

 [aparat.com/Deck Land](https://www.aparat.com/DeckLand)


 www.DeckLand.ir

 Deck_Land@yahoo.com

 ۰۳۱-۳۲۶۶۴۰۰۵ - ۳۲۶۶۴۱۴۴-۵

 ۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۱۰۹۴۲۷۸

 ۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۴۲۵۴۰۰۷

 دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، روبروی هتل زنده رود - انبار مرکزی : تهران، شهریار، جاده صادشت - انبار پخش مرکزی : اصفهان، خیابان قلعه شور، کوچه پمپاژ



در حالت کلی مزایای ترموود شامل این موارد است:



DIMENSIONAL STABILITY



ALL CLIMATES



WEATHER ENDURANCE



NON-TOXIC



RESIN FREE

- وزن کم و سبک نسبت به متریال های مشابه و همتراز
- حفظ رطوبت محیط در حد استاندارد نیازهای طبیعی انسان
- نرمال کردن تغییرات ناگهانی دما (سرما به گرما و گرما به سرما)
- نصب سریعتر و تمیزتر
- توانایی بسیار بیشتر در مقابل آتش، آب، طوفان و برودت نسبت به چوب های دیگر
- تجزیه پذیر بودن و عدم آسیب رساندن به محیط زیست در زمان تخریب (طراحی اکولوژیکی)
- انعطاف پذیری
- و مقاومت بیشتر نسبت به فشارهای بیرونی (نظیر زلزله)
- عایق بی نظیر صدا (به دلیل نگهداری هوا در منافذ خود)
- دارای دوام بالا در برابر پوسیدگی در انواع شرایط آب و هوایی
- مقاوم در برابر تاب برداشتن و تغییر ابعاد
- مقاوم در برابر حمله حشرات، ریزارگانیزمها، و انواع قارچ و کپک



چوب ترمو یکی از پرکاربردترین عناصر در صنعت ساختمان می باشد. چوب میل به رشد، بالندگی، نرمش در زندگی انسان جاری می کند که با کاربرد مناسب آن در محیط زندگی، می توان فضایی آرام و دلپذیر به وجود آورد.

ترموود حس زیبایی، آرامش و طبیعی بودن که از چوب به ما منتقل می شود را به ما میدهد و با هیچکدام از مصالح دیگر قابل مقایسه نیست.



DeckLand.original

aparat.com/Deck Land

www.DeckLand.ir

Deck_Land@yahoo.com

۰۳۱-۳۲۶۶۶۴۰۵۵ - ۳۲۶۶۶۱۴۴-۵

۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۱۰۹۴۲۷۸

۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۴۲۵۴۰۰۷

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، روبروی هتل زنده رود - انبار مرکزی: تهران، شهریار، جاده صفادشت - انبار پخش مرکزی: اصفهان، خیابان قلعه شور، کوچه پمپاژ

➤ روف گاردن یا بام سبز

روف گاردن Roof garden یا فضای سبز روی پشت بام در کل به مکانی گفته میشود که فضای سبز بر روی سقف (چه پشت بام، چه حیاط و ...) اجرا شده باشد و بستر کشت گیاه، در ارتفاعی بالاتر از سطح خاک زمین بر روی بستر مصنوعی شکل گرفته باشد؛ مانند تراس، پشت بام و ...

روف گاردن میتواند از قراردادن چند گلدان روی پشت بام آغاز و به اجرای باغ و فضاهای سبزی همچون پارک ختم گردد. انتخاب نوع طراحی روف گاردن بستگی به عوامل مختلفی همچون، سازه ساختمان، کاربری، ویژگی های اقلیمی و حتی سلیقه شما دارد! عوامل ذکر شده در روش های گوناگون اجرایی به نام های روف گاردن گسترده، روف گاردن متمرکز و روف گاردن پرتابل و مدولار خلاصه میشوند.

بهترین روش برای ایجاد فضای سبز در پشت بام، استفاده از روش مدولار- پرتابل است. در این روش از گلدانهای و فلاورباکس های آماده جهت اجرای روف گاردن استفاده می شود. گلدان ها با توجه به نوع مصرفشان، میتوانند سطح سبز گسترده و یا درختچه های زیبا و بلند داشته باشند. در واقع تفاوت این روش نسبت به دو سبک قبلی، از لحاظ ظاهری برجسته نمیشد بلکه به لحاظ سازه ای، سرعت اجرا، امنیت، تنوع، مدرن بودن و ... می باشد. استفاده از چوب های مقاوم در طراحی و اجرای روف گاردن از اهمیت زیادی برخوردار است، که از میان انواع چوب هایی که در صنعت ساختمان استفاده می شود و برای چنین مصارفی مناسب است می توان به ترمو وود و چوب پلاست اشاره کرد.



استفاده از کفسازی چوبی، ساخت میز و نیمکت، فلاورباکس، حصار و دیوار، آلاچیق و پرگولا از جمله مصارف چوب در اجرای روف گاردن/بام سبز است.

ترمو وود به دلیل مقاومت بالا در مقابل شرایط فرسایشی جوی یکی از مناسب ترین گزینه ها در اجرای بام سبز می باشد که در کنار نورپردازی، سنگ های رودخانه ای، گیاهان سبز و چمن مصنوعی جلوه بصری بسیار زیبایی دارد که قابل مقایسه با سایر مصالح مورد استفاده در ساختمان سازی نخواهد بود.

Deck Land

DeckLand.original
aparat.com/Deck Land
www.DeckLand.ir
Deck_Land@yahoo.com

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، روبروی هتل زنده رود - انبار مرکزی : تهران، شهریار، جاده صفادشت - انبار پخش مرکزی : اصفهان، خیابان قلعه شور، کوچه پمپاز

۰۳۱-۳۲۶۶۶۴۰۰۵ - ۳۲۶۶۶۴۱۴۴-۵
۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۱۰۹۴۲۷۸
۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۴۲۵۴۰۰۷





تأمین فضایی مناسب و مطبوع برای کاربران ساختمان
ایجاد محیطی سبز و دلنشین برای ساکنین و همچنین افزایش سطح کیفی
زندگی کاربران ساختمان
کم شدن میزان گرمای محیط داخلی ساختمان با افزودن عایق‌های حرارتی و
همچنین سرمایش بنا از طریق سرمایش تبخیری
تأثیر در تغییرات آب و هوایی شهری
فیلتر طبیعی جهت تصفیه هوا و کاهش CO2 و دیگر آلاینده‌های زیست
محیطی
کنترل و کاهش آلودگی‌های صوتی حاصل از سر و صدای داخل و خارج
ساختمان
بهبود کیفی مناظر اطراف ساختمان با وجود آوردن فضای سبز و دلنشین
طولانی تر شدن عمر غشای بام با محافظت بنا در برابر صدمات آب و هوایی
کاهش هزینه نگهداری از سقف و بالا رفتن ارزش ملک
کشت و تولید غذا
فواید زیبایی شناسانه در محیط اطراف
حفاظت از فاضلاب
جذب آلودگی‌های معلق در هوا و جذب کربن توسط گیاهان کاشته شده بر
روی روف گاردن
جایگزینی زیبا و جذاب بجای بام‌های سنتی که نشانه‌هایی از نبوغ و تفکر
رو به رشد در خصوص کیفیت زندگی شهری
افزایش طول عمر بام



Deck Land

DeckLand.original
aparat.com/Deck Land
www.DeckLand.ir
Deck_Land@yahoo.com

۰۳۱-۳۲۶۶۶۴۰۰۵ - ۳۲۶۶۶۴۱۴۴-۵
۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۱۰۹۴۲۷۸
۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۴۲۵۴۰۰۷







به منظور آسیب کمتر به محیط زیست اغلب در نمای داخلی و بیرونی ساختمان از محصولات طبیعی نظیر چوب و سنگ استفاده می شود. این دو در کنار یکدیگر ترکیب جالبی را پدید می آورند. در هنگام انتخاب متریال های نمای ساختمان بایستی به موضوع زیبایی، تناسب، تضاد یا طبیعی بودن توجه کنیم. نمای ترمو وود به دلیل طبیعی بودن و داشتن انرژی فراوان یکی از گزینه های چشمگیر برای نمای چوبی است. امروزه علاوه بر توجه فراوان به موضوع زیبایی نمای ساختمانی به بحث دوام و پایداری آن نیز بسیار توجه می شود. توجه به مصالحی که در حین تولید و تخریب بتوانند بیشترین پایداری را با محیط اطرافشان داشته باشند بسیار اهمیت دارد. بنابراین معماران و طراحان نمای ساختمان ترجیح می دهند در کنار چوب ترمو از مصالحی که در عین حفظ زیبایی و پایداری، طبیعی نیز باشند، استفاده کنند.

برای دستیابی به سطح کیفیت بالای زندگی، حفظ طبیعت، به کارگیری تکنولوژی های جدید آمیخته با طبیعت همچون ترمو وود رواج یافته است. هر نوع چوبی برای استفاده در صنعت نمای ساختمان مناسب نمی باشد، مناسب ترین چوب نمای ساختمان، چوب درخت کاج می باشد. یکی از مهم ترین دلایلی که چوب ترمو وود کاج برای این صنعت مناسب است این است که علاوه بر مقاومت بالا، بعد از اجرای فرآیند ترمو وود، وزن سبک تری نسبت به چوب های دیگر دارد. علاوه بر این این نوع چوب دارای رگه هایی است که به آن بعد زیبایی را نیز می افزاید.

ترمو وود یا چوب ترمو در طرح ها، رنگ ها و گونه های متعدد وجود دارند. با پردازش گرمایی چوب در دمای بیش از ۴۰۰ درجه ی فارنهایت ساختار فیزیکی و شیمیایی آن تغییر می کند. این پردازش تا جایی انجام می شود که رطوبت موجود در چوب به ۵ الی ۶ درصد برسد. این چوب با خاصیت ضد آب بودن دوام بالایی در کاربردهای خارجی دارد.



 [DeckLand.original](https://www.instagram.com/DeckLand.original)
 [aparat.com/Deck Land](https://www.aparat.com/DeckLand)
 www.DeckLand.ir
 Deck_Land@yahoo.com

 ۰۳۱-۳۲۶۶۴۰۰۵ - ۳۲۶۶۴۱۴۴-۵
 ۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۱۰۹۴۲۷۸
 ۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۴۲۵۴۰۰۷
 دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، روبروی هتل زنده رود - انبار مرکزی : تهران، شهریار، جاده صفادشت - انبار پخش مرکزی : اصفهان، خیابان قلعه شور، کوچه پمپاژ

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، روبروی هتل زنده رود - انبار مرکزی : تهران، شهریار، جاده صفادشت - انبار پخش مرکزی : اصفهان، خیابان قلعه شور، کوچه پمپاژ



تایل ترمو وود شامل یک زیره پلاستیکی و چوب ترمو می باشد. تایل معادل لغوی کاشی است. الوار ساده ترمو وود را (SHP) در اندازه های ۲۰ یا ۱۵ سانتی متری برش می دهند و بر روی زیره های مخصوصی از جنس پلاستیک پیچ می کنند. وزن خاص هر کدام از زیره های پلاستیکی در اندازه ۳۰*۱۵*۱۵۰ گرم باشد تا توانایی تحمل بار و فشار وارده بر کف را داشته باشد. پیچ ترمو وود باید حتما گالوانیزه با رنگ کوره ای باشد. علت استفاده از پیچ های گالوانیزه با رنگ کوره ای این است که تایل ترمو وود به علت استفاده در کف به عنوان کفپوش چوبی در معرض آب و رطوبت قرار می گیرد و عدم استفاده از پیچ مخصوص ترمو وود باعث زنگ زدگی آن می شود که در ادامه زنگ آبه از آن خارج می شود و زیبایی کار را کاملا از بین می برد. چون در ساخت تایل ترمو وود از چوب ترمو وود با ضخامت ۲۰ میلی متر استفاده می شود در نتیجه اندازه پیچ تایل ترمو وود باید با احتساب پد پلاستیکی تایل ترمو وود ۴۰ میلی متر باشد و ضخامت آن هم نهایتاً ۲۵ میلی متر. زیرا ضخامت بالاتر باعث ترک خوردگی و در نهایت شکستن چوب ترمو می شود و طول بلند تر از ۴۰ میلی متر هم چوب ترمو را سوراخ می کند و از طرف دیگر تایل بیرون میزند.

تایل ترمو وود (کفپوش ترمو وود) به عنوان جایگزین سیمان و موزاییک های معمولی در کف سازی و محوطه های فضای بیرونی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین برای استفاده در بالکن و تراس ساختمان نیز مورد استفاده قرار می گیرد که بسیار زیبا و شیک است. اندازه های استاندارد تایل ترمو وود ۱۵*۳۰ و ۳۰*۳۰ می باشد که اگر بیشتر این اندازه ها تولید شوند به علت پد پلاستیکی زیره تایل ترمو وود احتمال شکستن و پایین آمدن طول عمر آن افزایش پیدا می کند.

Deck Land

 [DeckLand.original](https://www.instagram.com/DeckLand.original)
 [aparat.com/Deck Land](https://www.aparat.com/DeckLand)
 www.DeckLand.ir
 Deck_Land@yahoo.com

۰۳۱-۳۲۶۶۶۴۰۰۵ - ۳۲۶۶۶۱۴۴۰۵

۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۱۰۹۴۲۷۸





۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۴۲۵۴۰۰۷

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، روبروی هتل زنده رود - انبار مرکزی : تهران، شهریار، جاده صفادشت - انبار پخش مرکزی : اصفهان، خیابان قلعه شور، کوچه پمپاژ



بهترین نوع کفپوش ها، کفپوش های ساخته شده از ترمو وود می باشد. از کفپوش های ترموود برای طراحی فضای داخلی و هم برای فضای خارجی مثلا محوطه های کناره استخر استفاده میشود. چرا که این چوب ها به دلیل نوع ساختشان ضد آب و ضد حشرات می باشند. علاوه بر این ویژگی ها می توان گفت این کفپوش ها عایق حرارتی و قابل تعمیر و قابل بازسازی و قابل تجدید رنگ می باشند.



 [DeckLand.original](https://www.instagram.com/DeckLand.original)
 [aparat.com/Deck Land](https://www.aparat.com/DeckLand)
 www.DeckLand.ir
 Deck_Land@yahoo.com

۰۳۱-۳۲۶۶۶۴۰۵۵ - ۳۲۶۶۴۱۴۴۰۵
۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۱۰۹۴۲۷۸
۰۹۹۰۲۸۴۵۲۹۳ - ۰۹۱۳۴۲۵۴۰۰۷

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، روبروی هتل زنده رود - انبار مرکزی : تهران، شهریار، جاده صفادشت - انبار پخش مرکزی : اصفهان، خیابان قلعه شور، کوچه پمپاژ



AntiSlip 26x140



Deck 26x117



Deck 26x117



HSS 28/42x42



SHP 19x92



SHP 19x117



SHP 26x92



SHP 26x117



SHP 42x42



SHP 42x68



SHP 42x92



SHP 42x140



SSS 26x192



STP 15x92



UTV 19x117



UYL 20x140

